





Alpha-3R - 攜帶型 熱感式 條碼印表機

# 行動列印 超值選擇



# 產品主要特色

- 防塵防水之IP54 國際認證 (須含攜帶保護袋;客戶選配)
- 塑膠機殼外包覆橡膠設計,可通過1.5公尺耐摔測試
- 有線與無線傳輸介面: USB 2.0、串列埠、藍牙與 802.11 a/b/g/n
- 高效電力2500 mAh充電式鋰電池
- 大紙卷容量,降低更換耗材頻率
- 高速處理器搭配內建大容量記憶體 支援每秒102毫米(4")列印速度,迅 速完成收據列印工作
- 電池可提供收據列印長達30小時之運作
- 支援TSPL-EZ或ESC-POS、CPCL指令集

# 應用市場

- 直接送貨(Direct Store Deliveries, DSD)運輸單據
- 公用事業繳費收據
- ■便攜式零售市場收據
- ■路邊停車收費單據
- 行動票券
- 運輸票券
- 帳單收據

# Alpha-3R - 攜帶型 熱感式 條碼印表機

Alpha-3R	- 攜帶型 熱感式 條碼印表機
機 型	Alpha-3R
解析度	8 點 / 毫米 (203 DPI)
列印模式	熱感式
最大列印速度	102 毫米 (4") / 秒
最大列印寬度	72 毫米 (2.83")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")
機殼	ABS 塑膠外包覆橡膠
體積尺寸	116 毫米 (寬) x 148 毫米 (高) x 70 毫米 (長) 4.57"(寬) x 5.83"(高) x 2.75"(長)
重量(含電池)	0.55 公斤 (1.212 磅)
落摔規格	1.5 公尺 (5 呎)
防塵防水規格	IP54 (須含保護袋)
內部紙卷最大尺寸	收據: 57 毫米 (2.25°) 外徑 標籤: 55 毫米 (2.16°) 外徑
中央處理器	32-bit RISC CPU
記憶體	4 MB Flash memory     8 MB SDRAM
通訊介面	<ul> <li>USB 2.0</li> <li>802.11 a/b/g/n 無線網路傳輸 (出廠選配)</li> <li>藍牙 (出廠選配)</li> <li>串列埠 RS-232 (客戶選配)</li> </ul>
電源規格	• 充電式電池 (7.4V DC, 2500 mAh 鋰電池)
操作開關、按鈕	三個按鈕 (電源開/關鍵, 出紙鍵, 開蓋鍵)     雙色LED燈示印表機狀態、LED燈示顯示電池狀態
感測器	<ul><li> 黑線標記感應器(反射式)</li><li> 印字頭抬起感應器</li></ul>
內建字型	● 八種點陣字型     ● 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型
條碼	<ul> <li>一維條碼         Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar</li> <li>二維條碼         PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>
指令集	TSPL-EZ (相容於EPL2, ZPL2)、支援模擬ESC-POS或CPCL之程式語言
紙張類型	熱感式收據 、 連續紙 、 特選標籤紙
紙張寬度	收據: 50.8 ~ 80 毫米 (2" ~ 3.15") 標籤: 50.8 ~ 78 毫米 (2" ~ 3.07")
紙張厚度	收據: 0.0508 ~ 0.1016 毫米 (2 ~ 4 密耳) 標籤: 標準Fasson標籤紙可達 0.14 毫米 (5.5 密耳)
紙張高度	標籤: 最小尺寸25.4毫米 (1")
紙卷軸心尺寸	10.2~25.4 毫米 (0.4"~ 1")
環境條件	操作環境: -10~50 ℃ (14~122°F), 濕度(非凝結)10~90% 儲存環境: -40~60 ℃ (-40~140°F), 濕度(非凝結)10~90%
安規認證	FCC、CE、CB、CCC、C-Tick、BIS、EAC、IC、NOM、NCC
環境規範	符合 RoHS、WEEE
配件	<ul> <li>Windows 標籤編輯軟體 </li> <li>快速安裝指南</li> <li>腰帶夾</li> <li>充電式鋰電池</li> <li>電源供應器</li> </ul>
工廠選配	<ul><li>802.11 a/b/g/n 無線網路模組</li><li>藍牙模組</li><li>MFi</li></ul>
客戶選配	<ul> <li>Mini USB 傳輸線,支持 USB 2.0</li> <li>RS-232 傳輸線</li> <li>充電式鋰電池</li> <li>單顆電池充電器 (搭配可轉換電源連接器)</li> <li>4顆電池充電器 (搭配可轉換電源連接器)</li> <li>12-24V DC 汽車點煙器插頭 (車用變壓器)</li> <li>IP54 等級保護袋附肩背帶</li> </ul>





#### 總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 電話: +886 2 2218 6789 E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 利澤藤

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 電話: +886 3 990 6677 E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 美國

TSC Auto ID Technology America Inc. 電話: +1 657 258 0808 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### 墨西哥

TSC Mexico Representative Office 電話: +52 (33) 3165 7379 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### 巴西

TSC Brazil Representative Office 電話: +55 (11) 99597 8098 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### 歐洲. 中東. 非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 電話: +49 (0) 8106 37979 00 E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

#### 俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 電話: +7 495 249 9017 E-mail: : emea\_sales@tscprinters.com

#### 中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE 電話: +971 4 2533 069 E-mail: : emea\_sales@tscprinters.com

### 亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 電話: +886 2 2218 6789 E-mail: acap\_sales@tscprinters.com

# 印度

TSC India Representative Office 電話: +91 9987 131 874 E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### 中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 電話: +86 22 5981 6661 E-mail: acap\_sales@tscprinters.com







